



Прейскурант цен на лиственные кустарники

Для розничной торговли

Весна 2020

Агрофирма «Современный декоративный питомник»

Тел. отдела продаж: 8-916-522-62-85
8-909-935-10-77

Администрация: 8 -985-768-56-66

Е-mail: biotop@biotop.ru;
Адрес: Московская обл., Раменский
район, д. Сафоново, ул. Школьная.
www.biotop.ru

Лиственные декоративные кустарники

Наименование	Возраст (лет)	Высота (см)	Объем контейнера (л) / диаметр кома Ø (см)	Цена (руб.)	Описание
Азалия листопадная 'Corneille' <i>Deciduous Azaleas 'Corneille'</i>	5	60-80	C5	1750	Светло-розовые махровые цветки 4-5 см в диаметре с изящными, закрученными лепестками обладают приятным сладковатым ароматом. Оттенок розового с каждым днем становится нежнее. Осенью листья сначала окрашиваются в малиново-красные тона, а затем - в оранжево-желтые. Взрослый кустарник имеет высоту 1,4-1,6 м.
Азалия листопадная 'Gibraltar' <i>Deciduous Azaleas 'Gibraltar'</i>	5	60-80	C5	1750	Один из ярких, красивоцветущих оранжевых листопадных рододендронов. Куст раскидистый, густорастущий, в высоту и ширину достигает 1,5-2 м. Со средней скоростью роста. Листья в начале сезона окрашены в темно-зеленый цвет. В дальнейшем они становятся малиновыми с переходом в оранжево-желтый.
Айва прекрасная 'Nivalis' <i>Chaenomeles speciosa 'Nivalis'</i>	3	50-70	C5	550	Раскидистый кустарник, округлой формы, выс. и диаметр до 2 м. Молодые листочки имеют красноватый оттенок. Цветет в мае, повторно в августе, белыми, крупными цветами, которые очень контрастно смотрятся на фоне темной, блестящей листвы.

Айва средняя 'Fire Dance' <i>Chaenomeles superba 'Fire Dance'</i>	2	15-20	C2	300	Высота 1,2 м, образует раскидистую плотную крону, которая особенно красива в пору раннего цветения, когда листья еще не появились на побегах: в глубине ажурных ветвей плотно растут многочисленные соцветия. Яркие темно-красные роскошные цветки, диаметром 4-5 см, с золотистыми тычинками среди густой темно-зеленой листвы кустарника оживляют любой сад.
Актинидия коломикта <i>Actinidia kolomikta</i>	3	30-40	C2	300	Древесная лиана выс. до 10 м. Перед цветением кончик листа белеет, после отцветания – розоватым, затем ярко-малиновым. Плоды съедобные, очень вкусные. Используется для вертикального озеленения. Сорта: Адам(муж), Ароматная, Сентябрьская.
	3	30-40	C3	380	
	4	50-70	C7	650	
Арония черноплодная <i>Arónia melanocarpa</i>	4	100-120	C40	4800	Раскидистый кустарник до 3 м высотой, с плотной кроной. Листья эллиптические яйцевидные или продолговато-ланцетные длиной до 6 см, летом ярко-зеленого, осенью — красного цвета. Наиболее декоративна Арония черноплодная во время цветения и осенью, благодаря красивой окраске листьев.
Барбарис Оттавский 'Superba' <i>Berberis ottawensis 'Superba'</i>	2	30-40	C 2-3	350	Колючий кустарник выс. до 4 м. Листья темно-красного цвета. Цветки желто-красные. Плоды - съедобные ярко-красные ягоды.
	3	50-80	C2	550	
	3	60-80	C5	650	
	4	100-120	C30	4800	
Барбарис Тунберга <i>Berberis thunbergii</i>	2	20-30	C2	250	Колючий кустарник выс. до 2 м, с округлой, густой кроной. Листья зеленые, осенью – красно-оранжевые.
	4	40-60	C5	500	
Барбарис Тунберга 'Atropurpurea' <i>Berberis thunbergii 'Atropurpurea'</i>	3	30-40	C2	350	Колючий кустарник куполообразной формы 1,5-2 м выс. Листья пурпурно-красные. Цветет в конце мая-июне, желтыми цветками, красноватыми снаружи.
Барбарис Тунберга 'Atropurpurea Nana' <i>Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana'</i>	2	10-15	C2	350	Плотный, карликовый кустарник, выс. до 0,6 м, листья мелкие, темно-пурпурные.
	4	25-30	C4	1500	
Барбарис Тунберга 'Aurea' <i>Berberis thunbergii 'Aurea'</i>	2	20-25	C2	450	Изящный, низкорослый кустарник выс. до 1,2 м, с ярко-золотистой листвой. Предпочитает полутень.
	4	25-35	C4	1500	
Барбарис Тунберга 'Dart's Red Lady' <i>Berberis thunbergii 'Dart's Red Lady'</i>	4	40-50	C4	1500	Колючий, компактный кустарник выс. до 0,8 м, шаровидной формой. Листья мелкие, темно-бордово-пурпурные, блестящие. Молодой прирост более светлый и яркий.
Барбарис Тунберга 'Erecta' <i>Berberis thunbergii 'Erecta'</i>	2	15-20	C2	350	Кустарник с узкой кроной и прямостоячими побегами выс. до 1,5м. Листья зеленые, осенью - красные.
	3	40-60	C5	950	
	4	60-80	C4	1500	
Барбарис Тунберга 'Green Carpet' <i>Berberis thunbergii 'Green Carpet'</i>	4	50-70	C5	1500	Низкий кустарник, до 1 м выс., с длинными, склоняющимися побегами. Лист светло-зеленый, осенью – ярко-красный.
Барбарис Тунберга "Helmond Pillar" <i>Berberis thunbergii "Helmond Pillar"</i>	2	20-30	C2	350	Кустарник до 1,5 метров высотой и узкой колонновидной кроной — до 0,5 метров. Молодые листья розово-красного цвета, затем становятся насыщенно-фиолетового цвета.

Барбарис Тунберга 'Kelleriis' <i>Berberis thunbergii 'Kelleriis'</i>	5	45-55	C4	990	Колочий кустарник до 2 м выс. Листья зелёные с многочисленными белыми пятнышками. Цветки жёлтые, появляющиеся в мае. Не прихотлив.
Барбарис Тунберга 'Kobold' <i>Berberis thunbergii 'Kobold'</i>	2	10-15	C 1,5-2	450	Карликовый кустарник шаровидной формы, высотой до 0,5 м. Листья мелкие, темно-зеленые, блестящие.
	3	15-20	C2	650	
Барбарис Тунберга 'Orange Rocket' <i>Berberis thunbergii 'Orange Rocket'</i>	4	50-60	C4	2300	Крона колонновидная. Высота до 1,2 м, ширина 0,5 - 0,6 м. Цвет листы - желто-оранжевый у молодых приростов и красно-пурпурный у основных листьев. Осенью преобладают красные тона.
Барбарис Тунберга 'Golden Ring' <i>Berberis thunbergii 'Golden Ring'</i>	2	25-35	C2	650	Раскидистый колочий лиственный кустарник. Высота взрослого растения - до 2,5м, диаметр кроны до 3м. Листья овальные или почти округлые, длиной до 3-х см., летом по цвету - фиолетово-красные с жёлтой каймой, осенью - окрашиваются в насыщенно-красные тона.
Барбарис Тунберга 'Red Pillar' <i>Berberis thunbergii 'Red Pillar'</i>	2	20-30	C2	350	Кустарник с прямостоячими побегами выс. до 1,5 м. Листья в верхней части куста красные, в нижней - темно-зеленые.
	3	30-40	C2	650	
Бересклет европейский <i>Euonymus europaeus</i>	2	30-40	C3	350	Кустарник выс.3 м с зелёными молодыми побегами, имеющие продольные пробковые наросты, что придает им четырехгранную форму. Листья яйцевидные, крупные, слегка кожистые, тёмно-зеленые. Осенью усыпан ярко-розовыми плодами. Очень декоративен.
	3	40-60	C5	850	
	4	70-90	C 30	4500	
	5	140-160 ф.зонт	Ком 40	13000	
	7	MST 160-200	C100	15000	
Бересклет крылатый <i>Euonymus alatus</i>	3	15-20	C2	300	Медленно растущий кустарник с широкораскидистой, густо разветвлённой кроной, выс. 1-1,5 м. Кора очень интересна, необычные пробковые крылья по краям четырехгранных зеленовато-коричневых побегов создают ощущение воздушности.
	3	20-40	C3	500	
	4	30-50	C26	4500	
	5	60-80	C50	5800	
	7	100-120	C50	7200	
Бересклет крылатый «Compactus» <i>Euonymus alatus «Compactus»</i>	2	15-20	C2	450	Небольшой кустарник высотой от 1 до 1,5 м. Светло-зеленые листья осенью приобретают оттенки красного, желтого, оранжевого, округлые, 3-5 см в длину. Используется в озеленении небольших приусадебных участков, садов, также используется в качестве низкой изгороди, при декорировании бордюров.
	7	80-100	C12	7800	
Бересклет Форчуна 'Coloratus' <i>Euonymus fortunei 'Coloratus'</i>	3	40-50	C2	450	Низкий, стелющийся кустарник, образующий ковры высотой 0,4-0,5 м. Листья не опадают зимой, тёмно-зелёные, овальные, длиной 3-7 см. Осенью и зимой становятся пурпурными. В хороших условиях может подниматься на различные опоры на 3-5 м. Сорт признан лучшим почвопокровным растением для затенённых мест

Бересклет Форчуна «Emerald gaiety» <i>Euonymus fortunei «Emerald gaiety»</i>	2	15-20	C1,5	450	Низкорослое растение не выше 30 см, формирует густорастущие побеги с интенсивной облиственностью. Крона пышная, округлая, без просветов поверхность окрашена в ярко-зеленый колер по краю белая кайма. Колер меняется к зиме, листья приобретают однотонный розовый окрас. Оформляют бордюры, края рабаток, пустоты на клумбе. В дизайне применяют как почвопокровное растение.
Бирючина формованная (Топиар) <i>Ligustrum vulgare</i>	7			130 000	Хорошая теневыносливость, невысокие требования к качеству почвы, толерантность к фигурной стрижке и простота в уходе сделали декоративный кустарник бирючину одним из самых универсальных растений ландшафтного дизайна.
	9			180 000	
Боярышник кроваво-красный (сибирский) <i>Crataegus sanguinea</i>	4	80-100	C5	550	Кустарник или небольшое деревце выс. до 6 м. Плоды шаровидные, красные, съедобные. Великолепен как для живой изгороди, так и в одиночной посадке.
	5	100-120	SB15	1200	
	6	140-160	Ком 40	4500	
	7	180-200	SB29	2800	
Боярышник обыкновенный «Paul's Scarlet» <i>Crataegus laevigata Paul's Scarlet</i>	3	80-100	C7	850	Небольшое дерево или крупный кустарник высотой до 5м. В молодом возрасте крона широкая конусовидная, позднее становится округлой, широкораскидистой ассиметричной. Необычайно красив во время цветения в мае-июне, когда на дереве обильно появляются карминно-красные махровые цветки собранные в зонтиковидные крупные соцветия.
Боярышник сливолистный <i>Crataegus prunifolia</i>	5	60-80	C5	550	Небольшое дерево или крупный кустарник высотой 5-6 м. и шириной до 5 м. Форма кроны - сначала конусовидная, позже широко-яйцевидная, компактная. Годовой прирост 25 см. Листья обратно-яйцевидные до округлых, глянцевые-темно-зеленые, жесткие, осенью желтые, до красных. Белые цветки собраны в полусонтики, очень обильные, цветет в мае-июне. Плоды округлые, багряные, относительно крупные, съедобные.
	6	80-100	C10	850	
Бузина красная <i>Sambucus racemosa</i>	3	60-80	C3	420	Низкорослый кустарник Цветение происходит в июне, а созревают блестящие алые ягоды к сентябрю. В этом время бузина выглядит очень привлекательно, поэтому растение нередко используют в городских и садовых ландшафтах с декоративной целью.
Бузина черная «Aurea» <i>Sambucus nigra Aurea</i>	2	20-30	C2	220	Кустарник с широкой развесистой кроной до 2,5 в высоту. Крона легко поддается формированию и способна принимать вертикальный вид или же форму шара. Листья светло-зеленая осенью и весной полностью желтеет. Цветки имеют белый оттенок, соцветия кистевидные, пахнут очень приятно. Ягоды съедобные, сочные, черные с блестящей поверхностью.
	3	40-60	C3	420	

Бузина черная 'Guincho Purple' <i>Sambucus nigra 'Guincho Purple'</i>	2	20-40	C2	250	Дерево или кустарник, до 2 м высоты. Побеги фиолетовые. Листья в молодости имеют зеленую окраску, позже насыщенно черно-фиолетовые. Цветки бело-розовые. Цветет в июле-августе. Быстро растущий вид.
Вейгела гибридная 'Bristol Ruby' <i>Weigela x hybrid 'Bristol Ruby'</i>	3	40-60	C7	650	Кустарник до 2,5 м выс. Листья светло-зеленые. Цветы колокольчатые, ярко-малиновые. Очень декоративный, красивоцветущий сорт.
	4	45-50	C4	850	
Вейгела гибридная 'All Summer Red' <i>Weigela x hybrid 'All Summer Red'</i>	3	20-30	C4	1200	Кустарник до 1,5 м. Начинает цвести в конце мая или в начале лета. Главная особенность – непрерывное цветение до самой осени. Отличается красными бутонами трубчатой формы, которые в большом количестве появляются на нежных побегах. Гармонично вписывается в любой дизайн загородного ландшафта.
Вейгела гибридная 'Red Prince' <i>Weigela hybrida 'Red Prince'</i>	3	25-35	C2	500	Кустарник высотой до 1,5 м и такой же шириной. Цветы ярко-малинового цвета, крупные в форме колокольчика, собраны в соцветия по 3-4 шт. Цветет очень обильно и покрывают побеги почти целиком. Из-за большого количества бутонов и длительности цветения этот сорт получил награду Королевского садоводческого общества Великобритании в 2002 году.
Вейгела цветущая 'Minor Black' <i>Weigela florida 'Minor Black'</i>	2	20-25	C2	650	Является одним из красочных медленнорастущих, карликовых сортов. Это компактный кустарник с красивыми темными листьями. Листья коричнево-красные, блестящие, овальные, заостренные на концах, расположены поочередно. Цветки темно-розовые, колокольчатой формы, диаметром 2,5 см, собраны в соцветия по 3-7 шт.
Виноград амурский <i>Vitis amurensis</i>	3	40-80	C2	250	Мощная лиана высотой до 10 м. Листья крупные, диаметром до 25 см, темно-зеленые, распускаются во второй половине мая, осенью окрашиваются в карминно-красные и фиолетовые тона. Цветки мелкие, желтоватые, с приятным ароматом, собраны в кистевидные соцветия. Плоды иссиня-черные, съедобные, созревают в сентябре. Растет очень быстро.
Виноград девичий пятилисточковый <i>Parthenocissus quinquefolia</i>	2	40-60	C2-3	250	Крупная, вьющаяся лиана выс. до 20 м. Листья осенью ярко-красные. Ценнейшая, абсолютно неприхотливая культура для вертикального озеленения.
	3	70-90	C26 шпалера	3500	
Вяз малый "Jacqueline Hillier" <i>Ulmus minor "Jacqueline Hillier"</i>	4	30-40	C5	2200	Небольшой лиственный кустарник с бесформенной плотной кроной. Благодаря необыкновенной форме его можно использовать как акцент в ландшафтном дизайне. Он прекрасно подойдет для оформления японского сада. Его можно сажать под деревьями, так как он прекрасно растет как на солнце, так и в тени.

Гортензия древовидная 'Annabelle' <i>Hydrangea arborescens 'Annabelle'</i>	5	80-100	C20	4800	Эффектный, компактный, густой кустарник, выс. до 1,5 м, с куполовидной, округлой кроной, ветви под тяжестью соцветий часто опускаются до земли. Листья широкие, яйцевидной формы до 18 см в длину. Цветки собраны в щитковидные, полушаровидные соцветия, изначально оливково-зеленые, затем становятся белыми, при отцветании – молочно-зеленые. Цветет обильно и продолжительно с июня по сентябрь.
Гортензия метельчатая «Bobo» <i>Hydrangea paniculata «Bobo»</i>	4	30-40	C5	1750	Новый карликовый сорт гортензии метельчатой. Высота кустарника до 70см и до 50см. Цветет с июля по сентябрь крупными ширококоническими соцветиями, состоящими из белых цветков, которые меняют свой цвет на протяжении сезона от зеленоватого в начале цветения, переходящего в белый, позже становясь нежно-розовыми.
Гортензия метельчатая «Bombshell» <i>Hydrangea paniculata «Bombshell»</i>	1	15-20	C2	250	Достигает 80 см, при ширине от 90 до 120 см. Обладает соцветиями более круглой формы, практически шаровидными, с большим количеством стерильных цветков, диаметром примерно 3 см. Цветки диаметром до 10 сантиметров, в самом начале цветения обладают фисташково-белым оттенком, а затем они белеют, а к глубокой осени вообще становятся с розовым оттенком.
	4	30-40	C5	1750	
Гортензия метельчатая «Grandiflora» <i>Hydrangea paniculata «Grandiflora»</i>	2	30-40	C2-3	350	Раскидистый кустарник высотой до 2 м. Стерильные цветки в начале кремово-белые, собраны в крупные соцветия-метелки, длина которых может достигать 30 см, затем приобретают розовый оттенок. Имеют приятный аромат. Цветет с июля и по сентябрь.
Гортензия метельчатая ‘Limelight’ <i>Hydrangea paniculata ‘Limelight’</i>	2	20-30	C3	450	Кустарник до 2 м выс. с очень прочными побегами, благодаря которым, куст не разваливается. Соцветия очень крупные зеленовато-белые, конусообразные. Цветет с конца июля до конца сентября.
	3	40-60	C4	1800	
	5	60-70	C12	4500	
Гортензия метельчатая «Levana» <i>Hydrangea paniculata «Levana»</i>	2	20-30	C2	500	Кустарник до 2м высотой с огромными белыми соцветиями до 50см в длину, состоящими из крупных стерильных цветков до 5см в диаметре, которые обладают сильным ароматом, привлекающий многих насекомых. Медонос. Ветви крепкие, негибаются под тяжестью соцветий. Цветет с июля по сентябрь. Светолюбива, но может расти и в полутени.
Гортензия метельчатая ‘Little Lime’ <i>Hydrangea paniculata ‘Little Lime’</i>	4	40-50	C4	1800	Карликовый сорт гортензии. Высота куста до 1 м. Компактный вариант сорта 'Limelight'. Цветет крупными полушаровидными соцветиями с июля до сентября. Цветы при распускании белые, затем розоватые и позже приобретают сочный оттенок лайма.

Гортензия метельчатая "Magical Fire" <i>Hydrangea paniculata "Magical Fire"</i>	1	15-20	C2	250	<p>Раскидистый кустарник высотой до 1,5м. Стебли крепкие, негибаются под тяжестью соцветий. Цветение обильное с июля месяца по сентябрь. Цветки собраны в соцветия-метёлки длиной до 20 см, сначала белые, а со временем розовеют, конце цветения пурпурно-красного цвета образуются на побегах текущего года. Окраска цветков ярче у гортензии растущей на кислой почве.</p>
	5	80-100	C50	6500	
Гортензия метельчатая 'Pink Diamond' <i>Hydrangea paniculata 'Pink Diamond'</i>	2	20-40	C2	250	<p>Декоративный кустарник, выс. 1,2-1,5м, компактный. Побеги темные. Соцветия пирамидальные, длиной до 30 см, кремово-белые, затем розовые, осенью почти красные. Цветёт в июле-августе на побегах текущего года.</p>
	3	40-60	C5	550	
Гортензия метельчатая 'Pinky Winky' <i>Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'</i>	4	30-40	C5	1550	<p>Округлый кустарник высотой до 2 м с крепкими побегами негибающиеся под тяжестью соцветий. Цветки белые, позднее становятся розовыми, собраны в большие, до 20 см длиной, конусообразные соцветия. Цветёт обильно с августа по сентябрь.</p>
Гортензия метельчатая «Polar Bear» <i>Hydrangea paniculata «Polar Bear»</i>	3	20-30	C3	980	<p>Морозоустойчивый, с довольно крупными эффектными цветами, соцветия которых достигают до 40 см. Изменение окраски во время всего цветения от насыщенных фишашковых до белых, кремовых и розоватых, делает дизайн сада прекрасным и изящным.</p>
	4	40-50	C5	1750	
Гортензия метельчатая "Sundae Fraise" <i>Hydrangea paniculata "Sundae Fraise"</i>	2	15-20	C2	250	<p>Компактный куст высотой до 1,2 м и шириной до 1 м. Только начинающие цветение белые, в середине цветения розовые и к окончанию процесса ярко – малиновые. Растение изумительной красоты, способное расти в тени и полутени.</p>
	4	30-40	C5	1750	
Гортензия метельчатая 'Tardiva' <i>Hydrangea paniculata 'Tardiva'</i>	4	40-60	C5	550	<p>Кустарник до 3 м выс. Соцветия кремово-белые, конусообразные. Позднецветущий сорт.</p>
Гортензия метельчатая 'Vanille Fraise' <i>Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'</i>	2	15-20	C2	450	<p>Вертикально растущий кустарник, выс. до 2 м. Молодые побеги яркие, рубинового цвета. Цветет с июля по сентябрь. Соцветия очень крупные до 30 см в длину и более, широкопирамидальные. Цветки сначала белые, по мере цветения розовеют и краснеют. Цветение обильное в июле-сентябре.</p>
	3	30-40	C3	980	
	4	30-40	C5	1750	
	5	100-120	C50	6500	
Гортензия метельчатая 'Wim's Red' <i>Hydrangea paniculata 'Wim's Red'</i>	4	40-50	C7	750	<p>Растение не выше 1,5 м. В начале цветения куст покрывается белоснежными цветочками, затем они розовеют, а осенью окрашиваются в винно-красный цвет. Аромат меда.</p>
Дерен белый 'Cream Cracker' <i>Cornus alba 'Cream Cracker'</i>	6	120-150	SB29	4500	<p>Высота до 1,5 м. Листья на молодых приростах с белой каймой по краю, у взрослых листьев кайма желтовато-кремовой. Неприхотлив. Хорошо переносит обрезку.</p>

Дерен белый 'Elegantissima' <i>Cornus alba 'Elegantissima'</i>	1	30-50	C2-3	250	Раскидистый кустарник до 3м выс. Побеги красные. Листья серо-зеленые с кремово-белой тонкой каймой.
	2	60-80	C5	550	
	4	50-70	C20-45	4500	
Дерен белый «Gouchaultii» <i>Cornus alba «Gouchaultii»</i>	4	100-120	C50	4500	Листопадный кустарник с декоративной окраской листвы, достигает в высоту 2 м и до 1,5м в диаметре. Густой, кустистый, с необычной пестрой окраской листьев. Зеленые листья с желтыми пятнами и розоватой каймой осенью меняют окраску до пурпурно-красного,
Дерен белый 'Sibirica Variegata' <i>Cornus alba 'Sibirica Variegata'</i>	1	30-40	C2-3	250	Кустарник до 3 м выс. с ярко- красными побегами. Листья зеленые с широкой белой каймой, осенью розово-красные.
Дерен отпрысковый 'Flaviramea' <i>Cornus stolonifera 'Flaviramea'</i>	2	30-40	C3	250	Округлый кустарник, высота 2-3 м. Весной и осенью побеги желто- оливкового цвета. Плоды голубовато- белые. Листья светло-зеленые летом, осенью красноватые или не меняют цвет. Морозостоек, ветроустойчив, подходит для городского климата. Используется для создания древесно- кустарниковых групп, миксбордеров, живых изгородей, декоративных композиций.
	3	60-80	C7	500	
Жимолость каприфоль <i>Lonicera caprifolium</i>	3	40-60	C5	500	Приятный аромат и неповторимые цветы, создают уют и тень на приусадебном участке или в беседке. Кучерявые кусты длиной до 6 м имеют разные оттенки цветов, всегда привлекают внимание прохожих.
Ива пурпурная "Маяк" <i>Salix "Majak"</i>	2	30-50	C2	350	Плотный округлый куст высотой около 2,5-3 м. Удивительно изящные, розово- красные побеги, красиво изгибаются и формируют ажурный куст. Листья удлиненно-ланцетные, округлые на верхушке.
Ива пурпурная <i>Salix purpurea</i>	2	80-100	C7	450	Кустарник с тонкими красноватыми ветвями. Высота куста выше 1 метра. Листья густые, узкие и острые, синеватого цвета.
Ива пурпурная 'Pendula' <i>Salix purpurea 'Pendula'</i>	5	Штамб 140	C5	1450	Густой кустарник с очень тонкими дугобразными побегами пурпурного цвета. Отличается ажурной, плакучей формой кроны, синевато-зеленым цветом листвы и небольшими размерами. Высота растения зависит от высоты штамба, на которую сделана прививка.
Ива пурпурная 'Nana' <i>Salix purpurea 'Nana'</i>	2	30-40	C 2-3	350	Кустарник выс. до 2 м, с округлой, густой кроной и тонкими пурпурными побегами. Листья с сизым оттенком. Прекрасно сочетается с ровным газоном, цветами или деревьями хвойных пород.
	3	50-70	C7	500	
	5	70-90	SB50	3800	
Ива цельнолистная 'Hakuro- Nishiki' <i>Salix integra 'Hakuro-Nishiki'</i>	4	80-100	C7-10	1450	Оригинальный кустарник до 2 м выс. с округлой кроной. Молодые листья розоватые, позже бело-зеленые пестрые. При выращивании такого деревца на штамбе и регулярной стрижке оно может приобрести вид огромного распутившегося одуванчика.

Ирга канадская <i>Amelanchier canadensis</i>	5	160-180	C100	13000	Высокий кустарник до 4м, очень декоративен в любое время – он красиво цветет, хорош в период плодоношения, даже сбросив листву, смотрится великолепно. Весной листва ирги имеет оливковый оттенок, а к осени крона приобретает окраску темно-пурпурную и оранжево-золотистую.
Ирга Ламарка <i>Amelanchier lamarckii</i>	2	20-30	C2-3	280	Плодовый листопадный кустарник или небольшое дерево зонтичной формы. Является декоративным кустарником, который может использовать в качестве одиночного украшения сада или в роли живой изгороди. При распускании листья имеют пурпурно-медную окраску, которая со временем становится серо-зеленой, словно опушенной. Поэтому летом кажется, что дерево словно покрыто серебристой паутиной. Осенью листва снова приобретает пурпурно-медную, красноватую окраску.
	4	80-100	C7	850	
Калина гордовина 'Aureum' <i>Viburnum lantana 'Aureum'</i>	2	20-25	C2	800	Кустарник до 2,5м высотой с желто-зелеными листьями и округлой кроной. Листья округлые, крупные, широко-яйцевидные, при распускании желтые, позже зеленеют. Цветет обильно в мае, плоскими кремовыми соцветиями. Плоды в начале созревания красные, затем чернеют. Ядовиты
Калина обыкновенная <i>Viburnum opulus</i>	3	40-60	C5	650	Многолетний кустарник выс. 4-5 м. Кора зеленовато-серая, Цветет калина в мае – июле. Цветки белые. Плоды ярко-красные (костянка). Созревает в августе – сентябре.
	4	80-100	C7-10	850	
	5	160-180	Ком 40	5900	
Калина обыкновенная 'Compactum' <i>Viburnum opulus 'Roseum'</i>	2	20-40	C2	250	Невысокий густой кустарник с округлой кроной выс. 1,5 м. диаметром кроны до 2 м. Листья светло-зеленые, а осенью красно-оранжевые. Цветки душистые бело-кремовые собраны в плоские соцветия. Декоративные плоды ярко-красные. Цветет и плодоносит обильно, с 4-5 лет.
	3	50-60	C5	850	
Калина обыкновенная 'Roseum' <i>Viburnum opulus 'Roseum'</i>	2	20-40	C2-3	650	Широкий быстрорастущий кустарник, выс. до 3-4 м. с боковыми горизонтально растущими побегами. Цветет обильно, крупными, шаровидными, изначально зеленовато-белыми соцветиями затем белыми. Листья светло-зеленые, осенью оранжево-красные.
	3	50-70-	C4-5	850	
	4	60-80	C10	1500	
Калина обыкновенная 'Boule-de-Neige' <i>Viburnum opulus 'Boule-de-Neige'</i>	5	120-140	C 20	1500	Эффектный кустарник выс. до 4 м. Декоративен крупными, шаровидными, снежно-белыми соцветиями. Не плодоносит.
	6	120-140	C 50	4500	
Кизильник блестящий <i>Cotoneaster lucidus</i>	2	20-30	C2	220	Традиционное растение для формируемых живых изгородей. Вечнозеленый кустарник высотой до метра, его крона разрастается до 2 м в диаметре. Расположение его крепких
	3	30-40	C3	270	
	4	40-60	C5	450	

	5	40-60	Блок живой изгороди L=120 см	6900	ветвей напоминает рыбий хребет. Листья у кустарника круглой формы, глянцевые, зелёного цвета летом, ярко-красного к осени.
Кизильник горизонтальный <i>Cotoneaster horizontalis</i>	3	20-30	C3	450	Побеги растут горизонтально и стелются по земле. В высоту растение не вырастает выше 1 метра. Крона разрастается до 1,5-2 метров, делая его похожим на большую подушку с растопыренными ветвями, расположенными послойно.
Кизильник горизонтальный 'Variegatus' <i>Cotoneaster horizontalis 'Variegatus'</i>	2	10-20	C1	380	Компактный вечнозеленый кустарник с горизонтально расположенными побегами, густые жёсткие ветви расположены в одной плоскости, покрыты мелкими зелёными листьями с белым окаймлением. Цветы кизильника горизонтального малозаметны, зато ярко-красные шаровидные неядовитые плоды, привлекающие птиц, могут украшать ветки до весны следующего года.
Кизильник Даммера «Major» <i>Cotoneaster dammeri «Major»</i>	2	15-20	C2	550	Распростёртый кустарник с ветвями, лежащими на земле, которые со временем укореняются. Достигает всего 10 - 15 см в высоту. Листья темно-зелёные, не опадают на зиму. Ягоды светло-красные, многочисленные. Идеальное почвопокровное растение, образующее вечнозелёные ковры.
Клен дланевидный 'Bloodgood' <i>Acer palmatum 'Bloodgood'</i>	6	120-140	C18	10500	Крупный кустарник высотой 4 м с округлой кроной; может расти в форме деревца. Листья длиной до 10 см, с 5–7 изящными заострёнными долями, на длинных черешках. Листва вначале насыщенно-красно-фиолетовая до чёрно-пурпурной, к осени краснеет. Цветки мелкие, пурпурные; плоды красные. Один из самых выдающихся сортов с пурпурной окраской листы.
	8	160-180	C50	18500	
Лапчатка кустарниковая 'Goldfinger' <i>Potentilla fruticosa 'Goldfinger'</i>	2	30-40	C3	350	Долго цветущий кустарник выс. до 1 м. Цветки ярко-желтого цвета. Один из лучших сортов, очень неприхотлив.
Лапчатка кустарниковая 'Pink Beauty' ('Lovely Pink') <i>Potentilla fruticosa 'Pink Beauty'</i>	2	25-30	C2	580	Быстро растущий кустарник, достигающий 0,8 м в высоту и ширину. Листья интенсивно зеленые. Цветки диаметром около 3 см, темно – розовые, не блекнут на солнце. Осенью окраска цветов становится более интенсивной. Растение цветет обильно, начиная с июня и до заморозков.
Potentilla fruticosa ' Jackman's Variety' <i>Potentilla fruticosa 'Jackman's Variety'</i>	2	25-35	C2	450	Высота до 1,5 метров. Цветет с мая по август. В периоды цветение куст покрывается темно – желтыми цвета, добавляя волшебных красок и создавая неповторимый внешний вид на приусадебном участке.

Лапчатка кустарниковая 'Hopleys Orange' <i>Potentilla fruticosa 'Hopleys Orange'</i>	2	25-35	C2	450	Кустарник с густой плоско-округлой кроной, высотой около 0,8 м, шириной 1-1,2 м. Нижние побеги свисают до земли. Цветки оранжевые с желтыми кончиками лепестков, 2.5 см в диаметре. Время цветения с мая по октябрь.
Лещина обыкновенная "Red Contorta" <i>Corylus avellana "Red Contorta"</i>	4	60-80	C5	3200	Кустарник зонтичной формы, самый экзотический из сортов лещины. Благодаря своим сильно закрученным побегам, морщинистым листьям, множеству нарядных сережек весной, пользуется большой популярностью у ландшафтных дизайнеров, садоводов-любителей и любителей графических этюдов. Станет прекрасным дополнением Вашей домашней коллекции декоративных растений!
Лещина обыкновенная' Contorta Red Majestic' <i>Corylus avellana contorta 'Red Majestic'</i>	6	140-160	C20	25000	Самый экзотичный вид с искривленными, сильно закрученными побегами и морщинистыми тёмно-багровыми листьями. Весной её голые извилистые ветви со свисающими сережками выглядят просто фантастически. Растёт медленно, в конечном итоге достигает высоты 3 м.
Лещина древовидная (Медвежий орех) <i>Corylus colurna</i>	5	200-250	C30	4950	Необыкновенно красивый сорт лещины крупной. Большой, широкий, вертикальный, многоствольный, медленнорастущий кустарник высотой и шириной от 4 до 6 м. Крона взрослых растений зонтиковидная. При распускании листья темно-красные, с металлическим отливом; летом цвет становится менее насыщенным. Является хорошим прикрытием для оголенных стволов других деревьев, и украшает собой каждый сад.
Лещина обыкновенная "Contorta" <i>Corylus avellana "Contorta"</i>	5	100-125	C20	8500	Медленно растущий кустарник до 3,5 метра в высоту. Уникальные по форме побеги изящно изгибаются и эффектно выглядят на фоне обычных деревьев. Цветет, как правило, до распускания листьев, в марте или апреле. Плоды съедобны. Требуется опылитель.
Лещина 'Purpurea' <i>Corylus avellana purpurea</i>	5	120-140	C40	10000	Необыкновенно красивый сорт лещины крупной. Большой, широкий, вертикальный, многоствольный, медленнорастущий кустарник высотой и шириной от 4 до 6 м. Крона взрослых растений зонтиковидная. При распускании листья темно-красные, с металлическим отливом; летом цвет становится менее насыщенным. Является хорошим прикрытием для оголенных стволов других деревьев, и украшает собой каждый сад.
	7	MST 220-250	C180	23000	

Лох серебристый <i>Elaeagnus commutata</i>	2	40-60	C3	450	Декоративное листопадное растение вырастает до 4 метров. Располагает раскидистой кроной, яйцевидной кожистой листвой, для которой характерен блеск и серебристый оттенок, служащий украшением до конца осени. Снаружи цветы окрашены в белые и серебристые тона, а внутри – в желтые или лимонные оттенки. Период цветения, привлекающий насекомых медовым ароматом соцветий, – до 20 дней.
Лох узколистный <i>Elaeagnus angustifolia</i>	6	100-120	C50	13000	Растет в виде кустарника или невысокого дерева. Великолепно смотрится благодаря серебристым листьям, яркой коре, желтым цветам и красным плодам.
Магония падуболистная <i>Mahonia aquifolium</i>	4	30-50	C5	650	Вечнозелёный кустарник, подходящий для украшения садового участка, использования в живой изгороди и обрамления тротуарных дорожек. Вырастает всего лишь на 1 метр, Цветет кустарник мелкими желтыми цветочками, россыпь собрана в соцветия метелки и даёт маленькие съедобные ягодки.
Олива европейская <i>Olea europaea</i>	15		C70	32000	Медленнорастущее, вечнозеленое, плодоносящее дерево либо кустарник, обитающее в субтропическом климате. С возрастом оливковое дерево образует очень ветвистую крону над невысоким, но довольно кряжистым, узловатым и дуплистым стволом. Листья простые, кожистые, узколанцетные, цельнокрайние, серозелёные, снизу серебристые, не опадают на зиму и возобновляются постепенно на протяжении двух — трёх лет.
Птелея трёхлистная <i>Ptelea trifoliata</i>	7	MSt 180-200	C180	12500	Красивый кустарник или небольшое деревце, до 6 м высотой с округлой кроной. Листья тройчатые, темно-зеленые, блестящие, долго не опадающие осенью. Активно используются в озеленении личных приусадебных участках, причем как в одиночных посадках, так и при формировании декоративных групп.
Пузыреплодник калинолистный <i>Physocarpus opulifolius</i>	3	30-50	C5	500	Кустарник высотой до 1,5—3 м. Используется как декоративный кустарник в одиночных и групповых посадках, в качестве живой изгороди. Не требователен к почве. Хорошо переносит городские условия.
Пузыреплодник калинолистный 'Andre' <i>Physocarpus opulifolius 'Andre'</i>	2	20-30	C2-3	250	Раскидистый, широкий с густой кроной до 2-2,5 м. выс. При распускании листья розово-красные, затем с бронзовым оттенком. Осенью окраска не меняется. Плоды – вздутые листовки сначала красные, при созревании коричневые.
	3	30-50	C5	500	
Пузыреплодник калинолистный 'Dart's Gold' <i>Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold'</i>	2	20-30	C2-3	250	Раскидистый куст с поникающими ветвями, образующими густую, полушаровидную крону. Листья 3-5 лопастные, весной – желтые с оранжевым оттенком, ярче, чем у Luteus, летом – желтые, осенью – золотистые. Цветы многочисленные, белые или слегка розоватые.
	3	30-50	C5	500	

Пузыреплодник калинолистный 'Dart's Gold' (Блок живой изгороди) <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Dart's Gold'	5	120/40/80	SB	6900	Предназначены для обозначения границ садового участка и функциональных зон внутри него, а также для декорирования неприглядных построек на садовом участке и защиты плодовых деревьев и кустарников от холодных ветров.
Пузыреплодник калинолистный 'Diabolo' <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo'	2	20-30	C3	250	Кустарник выс. до 3 м. Листья пурпурно-красные. Неприхотливое растение для ярких живых изгородей, групповых и одиночных посадок.
	4	40-50	C5	500	
Пузыреплодник калинолистный 'Red Baron' <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Red Baron'	2	30-40	C2-3	250	Кустарник, выс. 2 м. Листья гофрированные по жилкам, вытянутые, узкие, темно-красные, осенью – бронзовые. Цветки белые с розовым оттенком, собранные в зонтичные соцветия диаметром в 5 см.
Пузыреплодник калинолистный 'Red Baron' (Блок живой изгороди) <i>Physocarpus opulifolius</i> 'Red Baron'	5	100/40/80	SB	6900	Предназначены для обозначения границ садового участка и функциональных зон внутри него, а также для декорирования неприглядных построек на садовом участке и защиты плодовых деревьев и кустарников от холодных ветров.
Рододендрон гибридный <i>Rhododendron hybrid</i>	5	25-30	C4	1500	Сорта: Azurro, Catawbiense Grandiflorum, Centennial Gold, Goldflimmer, Gomer Waterer, Nova Zembla, Progres, Rasputin, Roseum Elegans,
	6	30-40	C5	1900	
	9	70-80	C15	5200	
Роза морщинистая <i>Rosa rugosa</i>	4	60-80	C5-7	500	Кустарник выс. до 2 м. Цветки крупные, ярко-розовые. Цветет с июня до поздней осени. Плоды красные, шаровидные, богаты витамином 'С'. Сорта: «Rubra».
Роза в ассортименте <i>Rosa</i>	3	30-40	C4	500	Английская: Golden Celebration, Scepter' d Isle, William Morris, William Shakespeare 2000. Флорибунда: Alegria, Deep Impression, Fire Flash, Gebruder Grimm, Heidi Klum, Manitou, Mirabel, Papagena, Romantic, Rose des Vents, Sun City.
	5	40-60	C6	1900	Чайно-гибридная: Anastasia, Bella Perla, Black Magic, BOEING, Chrysler Imperial, Geisha, Gloria Dei, Grand Gala, Jean Giono, Kerio, Limbo, Lovely Red, Macho, Michelangelo, Pierre de Ronsard, Pink Floyd, Pullman Orient Express, Stortebeker, Valentina, Yves Piaget.
	3	30-40	C4	550	Парковая: Decor Arlequin, Falstaff, Winchester Cathedral. Плетистая: Cesar, Eric Tabarly, Nahema, Santana, Westerland. Шрабы: Cardinal de Richelieu, Summer Lodge.
Роза на штамбе <i>Rosa</i>	6	Штамб 1/2 1/4	C12	5500	Небольшое деревце, с гладким тонким стволом и пышной кроной из цветущих роз. Искусственная форма, созданная в результате прививки сортовой розы на стембель шиповника на высоте до 2 м. В результате получается деревце, корень и стембель которого принадлежат шиповнику, а пышно цветущая крона - сорту розы.
	7	150-160	C18	8900	

Роза на шпалере <i>Rosa</i>	4	65	C12	5800	Используют для украшения стен, изгородей, создания арок и оформления дорожек.
	5	90/70	C25	15000	
	6	120/70	C30	25000	
Рябинник рябинолистный <i>Sorbaria sorbifolia</i>	4	80-100	C10	650	Кустарник с раскидистой кроной, достигает до 3 м. Светло-зеленые листья осенью приобретают желтые и красные оттенки, длиной до 25 см, состоят из 5-8 пар ланцетных листочков по 2,5-3 см. Цветы белые, мелкие, собранные в метельчатые соцветия в форме пирамидок до 20 см.
Сирень обыкновенная <i>Syringa vulgaris</i>	5	60-80	C5-7	550	Роскошный кустарник, чрезвычайно выносливый, который отлично растет на открытом воздухе как на юге, так и на севере Европы и украшает весной сады крупными соцветиями своих душистых цветов.
Сирень обыкновенная 'Andenken an Ludwig Spath' <i>Syringa 'Andenken an Ludwig Spath'</i>	4	100-130	C5	2500	Редкий по окраске сорт! Цветки темно-пурпурно-красные, крупные, диаметром 2,5 см, простые, душистые. Кусты высокие, прямые. Цветёт обильно, ежегодно, в поздние сроки.
Сирень обыкновенная "Emile Lemoine" <i>Syringa vulgaris "Emile Lemoine"</i>	5	60-80	C5	1500	Плотные многовершинные соцветия, состоящие из 2-3 пар пирамидальных метелок, обильно покрывают куст во время цветения. Красновато-лиловые цветки, выгорающие до нежного розовато-лилового тона, состоят из трёх слегка раздвинутых венчиков, овальные заострённые лепестки которых завернуты внутрь. Сильный приятный аромат -ещё одно из достоинств этого сорта.
Сирень обыкновенная 'Знамя Ленина' <i>Syringa vulgaris 'Znamya Lenina'</i>	5	50-70	C6,2	1500	Куст достигает 2.4 метров высоту. Соцветие в виде широкого овального конуса или округло-коническое, длина до 23 см и ширина 14 см. Бутоны крупные, округло-шаровидный, пурпурно-красно-фиолетовый, легко распускается. Цветок простой, до 2.4 см. В полу-роспуске пурпурно-красный, бархатистый, с вишнёвым оттенком. Внешняя сторона лепестков пурпурно-лиловая. Цветение обильное, ежегодное в средние сроки, не выгорает на солнце.
	6	Штамб 60-80	C7,5	2900	
Сирень обыкновенная 'Красавица Москвы' <i>Syringa vulgaris 'Krasavitsa Moskvy'</i>	4	40-50	C5	750	Взрослое растение достигает в высоту 4м и 3м в диаметре. Крупные махровые соцветия восхитительных жемчужно-розовых цветов, словно маленьких розочек, издающих чудное благоухание.
	5	60-80	C5	2500	
	6	Штамб 60-80 140	C7,5	2900	
	7	120-140	C50	4900	
Сирень обыкновенная "Красная Москва" <i>Syringa vulgaris "Krasnaya Moskva"</i>	4	50-70	C5	750	Цветет в средние сроки, в мае. Бутоны крупные фиолетово-пурпурного цвета. По мере распускания цвет меняется на густо-пурпурный. Цветы собраны в прочные крупные пирамидальные соцветия длиной 18 см.

Сирень обыкновенная 'Mme Lemoine' <i>Syringa vulgaris</i> 'Mme Lemoine'	5	50-60	C5	750	Один из самых популярных сортов белой сирени. Цветки ароматные махровые белого цвета, состоят из нескольких венчиков, в диаметре до 2-3 см. Внешние лепестки закругленные, внутренние заостренной формы.
Сирень обыкновенная 'Michel Buchner' <i>Syringa vulgaris</i> 'Michel Buchner'	6	80-100	C6,2	1500	Очень красивый, броский, сорт. Кусты-прямые, выс. до 3 м. Бутоны темно-лиловые. Цветки махровые, средней величины, до 2 см. в диаметре, голубовато-лилово-пурпурные, к центру светлее, ароматные. Цветёт в поздние сроки. Цветение обильное, продолжительностью 14-20 дней. Зимостойкость высокая.
Сирень обыкновенная 'Небо Москвы' <i>Syringa vulgaris</i> 'Niebo Moskwy'	4	60-80	C5	2500	Сорт с оригинальной меняющейся окраской. В полу роспуске цветки густо сиреневые с пурпурным оттенком, распустившиеся - голубовато-лиловые. Соцветия крупные, стройные. Цветёт обильно, эффектно. Кусты 2,5 м высотой, компактные.
Сирень обыкновенная 'Sensation' <i>Syringa vulgaris</i> 'Sensation'	4	60-80	C5	2500	Сорт оригинален благодаря кайме на лепестках. Бутоны пурпурные. Цветки пурпурно-красные, с белой четкой каймой по краям на верхней стороне широких, выпукло-вогнутых лепестков, крупные. диаметром 2,2 см, простые, с лёгким ароматом. Цветёт весьма обильно, в поздние сроки.
	6	штамб 60-80	7,5	2900	
Сирень обыкновенная «Firmament» <i>Syringa vulgaris</i> «Firmament»	3	40-50	C5	750	Сорт оригинален благодаря кайме на лепестках. Бутоны пурпурные. Цветки пурпурно-красные, с белой четкой каймой по краям на верхней стороне широких, выпукло-вогнутых лепестков, крупные. диаметром 2,2 см, простые, с лёгким ароматом. Цветёт весьма обильно, в поздние сроки. Прямостоячие компактные кусты имеют средние размеры. Бутоны интенсивно лилового цвета. Практически чисто голубой тон крупных немахровых цветков размером до 2,5 см, собранных в большие пирамидальные соцветия.
Сирень Престон (венгерская) <i>Syringa x prestoniae</i>	3	40-60	C5	550	Кустарник до 4 м выс. Цветки трубчатые, светло-розовые. Соцветия длиной 10-25 см. Цветет на две недели позже сирени обыкновенной.
	4	80-100	C7	850	
	5	120-150	C20	1000	
	6	140-160	C50	5900	
Смородина альпийская 'Schmidt' <i>Ribes alpinum</i> 'Schmidt'	2	30-40	C3	300	Кустарник выс. до 2 м с упругими прямыми побегами и красивыми резными листьями. Замечательное растение для низких живых изгородей.
	3	50-70	C5	500	

Смородина золотистая <i>Ribes aureum</i>	3	40-60	C5	550	Листопадный кустарник. За насыщенную окраску культура получила свое название золотая. Весной они целых три недели покрыты гроздьями золотистых цветов. В осеннее время листья окрашиваются багрянцем. Из золотистой смородины садоводы формируют живописные живые изгороди. Зеленый забор украшает ландшафт, защищает от шума, пыли, ветра.
Снежноягодник Хенаульта 'Hancock' <i>Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'</i>	3	60-80	C7	650	Декоративный кустарник, образующий густые «подушки», достигающий в высоту до 1-1,5 м. и 1,3 м. в ширину. Цветет с июня до сентября небольшими, светло-розовыми цветками, собранными в соцветия. Плоды шарообразные, перламутрово-розового цвета. Не съедобные.
Снежноягодник Доренбоза "White Hedge" <i>Symphoricarpus Doorenbosii White Hedge</i>	2	20-40	C2	250	Высота до 1,5 м, формирует асимметричную живописную крону благодаря густым зарослям, образованным молодыми тонкими побегами, растущими вертикально. Весной цветет маленькими бело-розовыми цветами в густых соцветиях, но по-настоящему прекрасным кустарник становится во время созревания ягод – больших, круглых, без единого пятнышка, чисто-белых с молочным отливом.
Спирея березолистная 'Tor' <i>Spiraea betulifolia 'Tor'</i>	2	20-30	C3	350	Невысокий кустарник с шаровидной густой кроной и ребристыми, иногда зигзаго-изогнутыми побегами выс. 0,5-0,8 м. Соцветия — белые или слегка кремовые густые, щитковидные, иногда выпуклые метелки. Листья зеленые похожие на березовые с клиновидным основанием. Цветет в июне.
Спирея Билларда <i>Spiraea x billardii</i>	2	40-60	C3	250	Кустарник до 1,5 м выс. Её пышные цветы группируются в колосок и окрашиваются в пурпурно-малиновый цвет. В результате вы получаете благоухающий «фонтан».
Спирея Бумальда 'Anthony Waterer' <i>Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'</i>	2	20-30	C2	250	Полушаровидный летне-цветущий кустарник до 0,8 м выс. Цветки розово-рубиновые. Великолепен на рабатках с многолетниками.
Спирея Вангутта <i>Spiraea vanhouttei</i>	2	30-40	C2	250	Раскидистый, весенне-цветущий, широкий кустарник до 2,5 м выс. Цветки чисто-белые, в полушаровидных соцветиях, покрывающих весь побег.
	3	40-60	C3	350	
	4	80-100	C30	4800	
Спирея густоцветковая <i>Spiraea densiflora</i>	2	20-30	C3	350	Кустарник высотой до 0,8м. с овальными зелеными листьями, длиной до 4 см, которые осенью окрашиваются в оранжевый цвет. Цветки собраны в плотные очень крупные щитковидные соцветия, около 8-10 см в диаметре, ярко-розового цвета, расположенные на концах побегов текущего года. Зацветает раньше спиреи японской - в начале июня. Цветение обильное.

Спирея ниппонская 'Snowmound' <i>Spiraea nipponica 'Snowmound'</i>	2	20-30	C2	250	Раскидистый кустарник до 1,5 м выс. Цветки белые в щитковидных соцветиях, густо покрывающих побег. Цветет в мае-июне.
Спирея серая 'Grefsheim' <i>Spiraea cinerea 'Grefsheim'</i>	3	40-60	C5	550	Изящный весенне-цветущий кустарник, выс. до 2 м с живописно поникающими побегами. Цветки белоснежные, густо покрывают побеги.
	6	80-100	C50	4800	
Спирея серая 'Grefsheim' (Блок живой изгороди) <i>Spiraea cinerea 'Grefsheim'</i>	5	120/40/80	SB	6900	Живая изгородь из спиреи станет украшением участка благодаря своей густоте, длительному цветению и быстрому росту. Листья с серо-зеленого цвета летом, меняют свой окрас осенью на золотисто-желтый.
Спирея тунберга <i>Spiraea thunbergii</i>	3	50-70	C4	750	Кустарник до 1 м высотой. Листья очень узкие, плотные, линейно-ланцетные листья до 4 см длиной и 0,5 см шириной. Осенью становятся оранжевыми или карминовыми. Цветет белыми цветками с середины мая по июнь, собранными соцветия - зонтики с розеткой мелких листьев у основания.
Спирея японская 'Albiflora' <i>Spiraea japonica 'Albiflora'</i>	2	20-30	C2-3	250	Широкий кустарник выс. до 1 м. Листья светло-зеленые. Цветки белые. Цветет во второй половине лета.
	5	40-60	C5	550	
Спирея японская 'Dart's Red' <i>Spiraea japonica 'Dart's Red'</i>	2	15-20	C2-3	250	Плотный кустарник, выс. до 1м. Цветки малиново-красные, к концу цветения не бледнеют, а сохраняют яркий, красноватый цвет. Цветение длительное, с июля по октябрь.
	5	60-80	C30	4500	
Спирея японская 'Crispa' <i>Spiraea japonica 'Crispa'</i>	2	20-40	C2-3	250	Изящный кустарник выс. до 0,5 м. Декоративен резными, волнистыми, ярко-зелеными листьями. Цветки розово-лиловые.
Спирея японская 'Goldmound' <i>Spiraea japonica 'Goldmound'</i>	2	15-20	C2	250	Карликовый кустарник до 0,5 м выс. Листья очень мелкие насыщенно-желтые. Цветки розовые. Может использоваться как почвопокровник.
	3	25-35	C4	750	
Спирея японская 'Goldflame' <i>Spiraea japonica 'Goldflame'</i>	2	20-30	C3	350	Густой полукруглый кустарник до 1 м выс. Молодые листья красно-оранжевые, позднее желтые. Цветки лилово-розовые. Летне-цветущий сорт.
	4	50-60	C26	4500	
Спирея японская 'Golden Princess' <i>Spiraea japonica 'Golden Princess'</i>	2	15-20	C2-3	350	Компактный, шаровидный летне-цветущий кустарник до 0,8 м выс. Листья ярко-желтые весь период вегетации. Цветки ярко-розовые
	4	40-60	C20	4500	

Спирея японская 'Japanese Dwarf' <i>Spiraea japonica</i> 'Japanese Dwarf'	3	20-30	C4	750	Карликовый кустарник с округлой формой высотой всего 30 см. Листья зеленые, мелкие, осенью оранжевые. Цветет обильно розовыми плоскими соцветиями в июне-июле на концах побегах. Прекрасно подходит для рабаток, альпинариев, рокариев, цветников и низких бардюров.
Спирея японская 'Little Princess' <i>Spiraea japonica</i> 'Little Princess'	2	15-20	C3	350	Плотный полукруглый кустарник до 0,6 м выс. Листья ярко-зеленые. Цветки светло-розовые. Нежное растение для рабаток и рокариев.
	3	30-40	C4	750	
	4	50-60	C12	2500	
	4	50-60	C26	4500	
Спирея японская 'Macrophylla' <i>Spiraea japonica</i> 'Macrophylla'	2	40-50	C2-3	250	Кустарник выс. до 1,5 м. Листья крупные матово-зеленые, на молодых приростах красные, осенью - огненные. Цветки розовые. Цветет с июля по сентябрь. Ценна не розовыми соцветиями, а пестрой листвой, окраска которой на вершинах побегов становится более насыщенной и создает основной декоративный эффект.
	4	80-100	C26	4500	
Спирея японская 'Manon' <i>Spiraea japonica</i> 'Manon'	2	20-40	C2	250	Кустарник с компактной, округлой формой, выс. до 0.8м и ширина до 0.6м. Осенняя окраска листьев от желтой до оранжевой и фиолетово – красной. Цветение обильное и продолжительное с июля по сентябрь, цветки кармино-розового цвета.
Спирея японская 'Odensala' <i>Spiraea japonica</i> 'Odensala'	2	20-40	C2-3	250	Компактный плотный кустарник, выс. до 1 м и столько же в диаметре. Листья темно-зеленые, окрашиваются осенью в желто-красный цвет. Цветки розовые, мелкие, около 5 мм, собранные в соцветия на концах побегов текущего года. Цветет с июля по сентябрь
Спирея японская 'Shirobana' ('Genpei') <i>Spiraea japonica</i> 'Shirobana' ('Genpei')	2	30-40	C3	350	Красивоцветущий низкорослый кустарник 0,6-0,8 м выс., с компактной, плотной, округлой кроной диаметром до 1 м. Отличается крайне необычным трехцветным цветением, с июля по август. Цветки белого, розового и красного цвета одновременно присутствуют в каждом соцветии.
Спирея японская 'Firellight' <i>Spiraea japonica</i> 'Firellighi'	2	15-20	C2	250	Низкорослый, плотный, медленно растущий кустарник, выс. до 0.6 м. Листья среднего размера оранжево-красные. Цветение обильное и продолжительное с конца июня по середину августа. Осенью листья ярко красного цвета. Цветки ярко-розовые.
	5	40-50	C12	2500	

Спирея японская 'Froebelii' <i>Spiraea japonica 'Froebelii'</i>	2	30-40	C2	380	Листопадный кустарник высотой и диаметром 0,8-1,2 метра с широкояйцевидными, пурпурными весной и осенью листьями, а летом — зелеными. Крона шаровидная, ветви прямостоячие. Цветет с июля до середины сентября. Образует крупные рыхлые щитковидные соцветия, насыщенно-малинового цвета.
Стефанандра надрезаннолистная 'Crispa' <i>Stephanandra incise 'Crispa'</i>	2	20-30	C3	250	Изящный, ажурный кустарник с распростертыми, стелющимися побегами выс. до 0,5 м. Листья очень декоративные, резные. Цветки кремовые в кистях.
	3	30-40	C5	550	
Форзиция промежуточная 'Lynwood' <i>Forsythia intermedia x 'Lynwood'</i>	2	30-40	C3	350	Кустарник высотой и диаметром до 2 (3) м, вначале растёт вертикально, затем крона становится более раскидистой. Цветёт ежегодно и очень обильно крупными яркими светло-жёлтыми цветками в конце IV — начале V.
Форзиция промежуточная 'Spectabilis' <i>Forsythia intermedia 'Spectabilis'</i>	3	40-60	C5	650	Декоративный кустарник цветет ранней весной (в марте-апреле). Перед тем как появятся листья, ветви усыпаются сотнями желтых крошечных цветков.
Чубушник (жасмин) венечный 'Aureus' <i>Philadelphus coronarius 'Aureus'</i>	2	20-30	C2	250	Кустарник выс. до 1,5 м. Листья весной ярко-желтые, летом желто-зеленые. Цветки белые, душистые.
Чубушник "Manteau d'Hermine" <i>Philadelphus Manteau d'Hermine</i>	3	40-60	C5	550	Высота куста: 75-100 см, ветви слегка повисают вниз, напоминая мантию. Чубушник «Манто де Эрмин» зацветает в конце мая – начале июня, цветет обильно и дольше большинства сортов – 30-45 дней.
Чубушник (жасмин) 'Virginal' <i>Philadelphus 'Virginal'</i>	3	40-60	C 2-3	250	Кустарник, высотой до 3 м. Цветки белые, крупные, до 5 см в диаметре, махровые, в кистях. Цветение обильное.
	4	60-80	C7	850	
	5	80-100	C50	4500	
Чубушник (жасмин) «Полет мотыльков» <i>Philadelphus coronarius</i>	2	20-40	C2	250	Сорт с необычной формой цветков, полумахровых, асимметричных, с теплым кремовым оттенком окраса; куст высокий и мощный, вплоть до 3-х м в высоту.
	4	80-100	C50	4500	
Чубушник венечный (жасмин) <i>Philadelphus coronarius</i>	2	20-40	C 2	250	Кустарник, с поникающими во время цветения ветвями, выс. до 3 м. Цветки кремово-белые, многочисленные, немахровые, до 4,5 см в диаметре, ароматные, в кистевидных соцветиях по 5-7 шт. Листья – зеленые, блестящие.
	3	50-70	C7	850	

Цены действительны только для физических лиц, приобретающих растения для личного пользования. Для организаций - оптовых покупателей, цены предоставляются по запросу.

Для физических лиц предоставляются скидки при одновременной покупке: свыше 30 000 руб. – 5%, свыше 70 000 руб. – 10%, свыше 500 000 руб. – 15%.

Для организаций скидки предоставляются в зависимости от объема закупки и условий платежа.

Копка, упаковка и погрузка растений осуществляется бесплатно. НДС включен в стоимость растений.

Объем контейнера, цена и ассортимент могут незначительно меняться в связи с сезонными колебаниями.

Все растения хорошо сформированы и подготовлены к реализации. Корневая система закрытая: контейнер или ком, упакованный в мешковину, а для крупных растений - сверху в металлическую сетку. Возможен выбор растений клиентом в питомнике, непосредственно в полях и на площадках выращивания.

Фирма имеет большой опыт и осуществляет художественное проектирование и озеленение участков «под ключ» собственными растениями. Перечень дополнительных услуг фирмы высылается по просьбе заказчика.

Адрес питомника: *Московская обл., Раменский р-н,
д. Сафоново, ул. Совхозная.*

Координаты для навигатора: широта С55.547450, долгота В38.296425, высота 103 м.

Время работы питомника: *ежедневно с 9⁰⁰ до 18⁰⁰,*

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

8-916-522-62-85

8-909-935-10-77

или на сайте:

www.biotop.ru

Схему проезда можно увидеть на сайте питомника в разделе **«Контакты»**

Электронный адрес:

biotop@biotop.ru